

TECHNO PNEU INC.
LE PNEU ECOLO

**PNEUS AUTOMOBILES
ET CAMIONNETTES**



**GARANTIE
RISQUES ROUTIER*
SUR LES PNEUS
PASSAGERS**

www.pneuecolo.com

Investissement majeur en technologie de pointe

L'usine Techno Pneu profite de deux technologies de pointe uniques en Amérique du Nord pour assurer la qualité totale de ses pneus.

LA TECHNOLOGIE TRM

Le procédé de fabrication des pneus Techno bénéficie de la précision au laser millimétrique de la technologie TRM lors de la pose initiale du caoutchouc. Cette étape robotisée assure la calibration parfaite des quantités de matière appliquée. Le résultat est un pneu parfaitement construit de qualité optimale.



**Unité de production
robotisée TRM**
La technologie au service
de la qualité.

LA TECHNOLOGIE ITT-1 Inspection finale par schérogaphie pour une qualité totale !

Tous les pneus Techno sont testés sur cet appareil de contrôle, ce qui garantit la qualité globale exceptionnelle de nos produits.

Rien ne surpasse l'unité de vérification au laser ITT-1 pour mesurer l'intégrité d'un pneu, tant pour la structure interne qu'externe. Pour preuve, les deux plus importants remouleurs de pneus pour avions gros porteurs utilisent cette technologie pour assurer la sécurité de leurs produits.



**Unité de vérification
au laser ITT-1**
Aucune imperfection
n'y échappe.

Testé par :



Test d'endurance FMVSS 139 haute vitesse
Test résistance à la température



Conçu spécifiquement pour la conduite hivernale

* Contactez-nous pour les détails.



TOUTES SAISONS

ÉCOLO MXV3

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 175/70R13	10/32	82H	M120
P 185/60R14	10/32	82V	M122
P 175/65R14	10/32	82H	M123
P 185/65R14	10/32	86H	M125
P 185/70R14	10/32	88H	M124
P 195/60R15	10/32	87S	M111
P 185/65R15	10/32	88H	M121
P 215/70R15	10/32	95T	M127
P 235/75R15	10/32	105S	M126
P 235/75R15 XL	10/32	108S	M128
P 205/60R16	10/32	91S	M129
P 215/60R16	10/32	94Q	M135
P 215/65R16	10/32	96Q	M130
P 215/70R16	10/32	99S	M131
P 225/70R16	10/32	101Q	M132
P 235/70R16	11/32	104Q	M133
P 225/60R17	11/32	89Q	M160
P 225/65R17	10/32	100S	M165



ÉCOLO MZ1

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 175/70R13	11/32	82T	M102
P 155/80R13	11/32	79T	M100
P 185/70R14	11/32	88T	M106
P 195/70R14	11/32	91T	M108
P 185/75R14	11/32	100P	M104
P 195/65R15	11/32	91T	M110
P 205/65R15	11/32	94T	M112
P 205/70R15	11/32	95T	M114
P 205/75R15	11/32	97S	M116
P 225/75R15	11/32	102S	M118



ÉCOLO PLUS

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 185/60R15	10/32	84Q	M167
P 205/55R16	11/32	89Q	M170
P 205/50R17	11/32	88Q	M175
P 215/55R17	11/32	93Q	M180
P 235/55R17	11/32	98Q	M185



PERFORMANCE

EXTRÊME

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 185/65R14	9/32	89T	M400
P 195/55R15	9/32	94Q	M401
P 205/55R16	9/32	89T	M404



ÉCOLO RZ1

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 225/60R16	10/32	98S	M406



HIVER

ULTRA TRACTION

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 155/80R13	12/32	79Q	M200
P 175/70R13	12/32	82Q	M202
P 185/60R14	12/32	82Q	M204
P 175/65R14	12/32	82Q	M206
P 185/65R14	12/32	86Q	M208
P 195/70R14	12/32	91T	M212
P 185/75R14	12/32	102N	M214
P 195/65R15	12/32	91Q	M216
P 205/65R15	12/32	94T	M218
P 205/70R15	12/32	95T	M220
P 205/75R15	12/32	97S	M222
P 225/75R15	12/32	102Q	M224
P 235/75R15	12/32	105S	M226
P 235/75R15 XL	13/32	105S	M228
P 225/60R16	12/32	97H	M230



■ Cloutables

Exempt de
la taxe de
récupération de



HIVER

ULTRA TRACTION TS 760

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 175/70R13	12/32	82Q	M232
P 185/70R14	12/32	88Q	M234



ULTRA TRACTION TS 960

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 195/55R15	■ 12/32	84Q	M235
P 185/60R15	■ 12/32	84Q	M250
P 195/60R15	■ 12/32	87S	M252
P 185/65R15	■ 12/32	88T	M236
P 195/65R15	■ 12/32	89Q	M254
P 215/70R15	■ 12/32	97T	M238
P 235/75R15	■ 12/32	105S	M239
P 235/75R15 XL	■ 12/32	108S	M237
P 205/55R16	■ 12/32	90T	M240
P 205/60R16	■ 12/32	91S	M243
P 215/60R16	■ 12/32	94Q	M260
P 215/65R16	■ 12/32	96Q	M241
P 205/50R17	■ 12/32	88Q	M262
P 215/55R17	■ 12/32	93Q	M265
P 215/60R17	■ 12/32	108S	M270
P 225/60R17	■ 12/32	89Q	M242
P 225/65R17	■ 12/32	100S	M248
P 235/65R17	■ 12/32	103Q	M246
P 245/65R17	■ 12/32	105S	M247



■ Cloutables

ALASKA M-2 SÉRIE P

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 215/70R16	■ 14/32	99S	M600
P 225/70R16	■ 14/32	101Q	M601
P 235/70R16	■ 14/32	104Q	M603
P 245/70R16	■ 14/32	106S	M630
P 225/75R16	■ 14/32	101S	M605
P 245/75R16	14/32	104Q	M620
P 245/70R17	■ 14/32	105Q	M635
P 265/70R17	■ 14/32	114T	M621
P 235/60R18	■ 14/32	102R	M644
P 275/65R18	■ 14/32	105Q	M650
P 275/60R20	■ 14/32	114R	M677



■ Cloutables

TOUTES SAISONS

EXPLORER

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 245/75R16	14/32	104Q	M306
LT 245/75R16 C	14/32	108Q	M308
LT 245/75R16 D	14/32	114Q	M310
LT 245/75R16 E	14/32	120Q	M312
LT 215/85R16 C	14/32	103N	M314
LT 215/85R16 D	14/32	110M	M316
LT 215/85R16 E	14/32	115N	M318
LT 235/85R16 E	14/32	120Q	M324



EXPLORER AS

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
P 225/75R16	13/32	101S	M826
LT 225/75R16 D	13/32	107Q	M827
LT 225/75R16 E	13/32	118Q	M828
P 265/70R17	13/32	110Q	M830
P 235/65R17	13/32	103Q	M835
P 245/65R17	16/32	105S	M836
LT245/75R17 E	13/32	121/118Q	M842
P 275/65R18	16/32	114T	M850
LT 275/65R18 C	16/32	113/110S	M852
LT 275/65R18 E	16/32	123/120S	M855



EXPLORER AT

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 31X10,50R15 C	16/32	88T	M338



LE SAVIEZ-VOUS?

Des taxis de New York roulent sur des pneus Techno depuis de nombreuses années.



TOUTES SAISONS

EXPLORER MT

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 31X10.50R15 C	21/32	88T	M340
LT 245/75R16 E	20/32	119Q	M346
LT 265/70R17 E	21/32	120S	M350



XCAVATOR

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 31X10.50R15 C	24/32	88T	M359
LT 32X10.50R16 E ●	24/32	123N	M380



● Équivalent au LT 265/75R16

LE SAVIEZ-VOUS?

Tout comme pour les pneus d'origine, la gomme des pneus remoulés est **adaptée à nos conditions climatiques.**

La durée de vie des pneus écolos Techno est comparable à celle des pneus d'origine pour **une fraction du prix.**

TRACTION

ALASKA M-2 SÉRIE LT

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 225/75R16 C	■ 14/32	103N	M602
LT 225/75R16 D	■ 14/32	107Q	M604
LT 225/75R16 E	■ 14/32	118Q	M606
LT 235/85R16 E	14/32	119M	M612
LT 245/75R16 C	■ 14/32	108Q	M614
LT 245/75R16 D	■ 14/32	114Q	M616
LT 245/75R16 E	■ 14/32	119Q	M618
LT 245/70R17 E	■ 14/32	119/116R	M636
LT 265/70R17 C	■ 14/32	110S	M622
LT 265/70R17 E	■ 14/32	120S	M623
LT 245/75R17 E	■ 14/32	121/118Q	M640
LT 275/65R18 C	■ 14/32	113/110S	M652
LT 275/65R18 E	■ 14/32	119/116R	M651



■ Cloutables

ULTRA TRACTION

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 235/75R15 C	■ 15.5/32	104N	M501
LT 225/75R16 C	■ 15.5/32	103N	M500
LT 225/75R16 D	■ 15.5/32	107Q	M502
LT 225/75R16 E	■ 15.5/32	118Q	M504
LT 245/75R16 C	■ 15.5/32	108Q	M506
LT 245/75R16 D	■ 15.5/32	114Q	M508
LT 245/75R16 E	■ 15.5/32	119Q	M510
LT 265/75R16 C	■ 15.5/32	112Q	M511
LT 265/75R16 D	■ 15.5/32	119Q	M512
LT 265/75R16 E	■ 15.5/32	123N	M513
LT 215/85R16 C	■ 15.5/32	103N	M514
LT 215/85R16 D	■ 15.5/32	110M	M516
LT 215/85R16 E	■ 15.5/32	115N	M518
LT 235/85R16 E	■ 15.5/32	119M	M524



■ Cloutables

LE SAVIEZ-VOUS?

Le procédé de fabrication des pneus Techno **ne requiert pas d'eau**, que du caoutchouc et de l'électricité.



TOUTES SAISONS

EXPLORER

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 245/70R19.5 F	19/32	128L	M700
LT 245/70R19.5 G	19/32	133L	M702



Cloutables

EXPLORER 431

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 225/70R19.5 F	18/32	128L	M704
LT 225/70R19.5 G	18/32	125L	M703



EXPLORER MS

DIMENSION	PROFONDEUR	VITESSE	CODE
LT 215/75R17.5 F	21/32	124L	M708
LT 215/75R17.5 H	21/32	135J	M707
LT 225/70R19.5 F	21/32	125L	M705
LT 225/70R19.5 G	21/32	128L	M709



Cloutables

LE SAVIEZ-VOUS?

La grande majorité des avions gros porteurs utilisent des pneus remoulés dont *Air Force One*; un gage de fiabilité.

Plus de 1 000 000 de pneus écologiques Techno ont été produits et vendus depuis notre fondation.

TOURISME TOUTES SAISONS

CODE	DIMENSION	QTÉ
ÉCOLO MXV3		
M120	P 175/70R13	
M122	P 185/60R14	
M123	P 175/65R14	
M125	P 185/65R14	
M124	P 185/70R14	
M111	P 195/60R15	
M121	P 185/65R15	
M127	P 215/70R15	
M126	P 235/75R15	
M128	P 235/75R15 XL	
M129	P 205/60R16	
M135	P 215/60R16	
M130	P 215/65R16	
M131	P 215/70R16	
M132	P 225/70R16	
M133	P 235/70R16	
M160	P 225/60R17	
M165	P 225/65R17	
ÉCOLO MZ1		
M102	P 175/70R13	
M100	P 155/80R13	
M106	P 185/70R14	
M108	P 195/70R14	
M104	P 185/75R14	
M110	P 195/65R15	
M112	P 205/65R15	
M114	P 205/70R15	
M116	P 205/75R15	
M118	P 225/75R15	
ÉCOLO PLUS		
M167	P 185/60R15	
M170	P 205/55R16	
M175	P 205/50R17	
M180	P 215/55R17	
M185	P 235/55R17	

TOURISME PERFORMANCE

CODE	DIMENSION	QTÉ
EXTRÊME		
M400	P 185/65R14	
M401	P 195/55R15	
M404	P 205/55R16	
ÉCOLO RZ1		
M406	P 225/60R16	

TOURISME HIVER

CODE	DIMENSION	QTÉ
ULTRA TRACTION		
M200	P 155/80R13	
M202	P 175/70R13	
M204	P 185/60R14	
M206	P 175/65R14	
M208	P 185/65R14	
M212	P 195/70R14	
M214	P 185/75R14	
M216	P 195/65R15	
M218	P 205/65R15	
M220	P 205/70R15	
M222	P 205/75R15	
M224	P 225/75R15	
M226	P 235/75R15	
M228	P 235/75R15 XL	
M230	P 225/60R16	
ULTRA TRACTION TS 760		
M232	P 175/70R13	
M234	P 185/70R14	
ULTRA TRACTION TS 960		
M235	P 195/55R15	
M250	P 185/60R15	
M252	P 195/60R15	
M236	P 185/65R15	
M254	P 195/65R15	
M238	P 215/70R15	
M239	P 235/75R15	
M237	P 235/75R15 XL	
M240	P 205/55R16	
M243	P 205/60R16	
M260	P 215/60R16	
M241	P 215/65R16	
M262	P 205/50R17	
M265	P 215/55R17	
M270	P 215/60R17	
M242	P 225/60R17	
M248	P 225/65R17	
M246	P 235/65R17	
M247	P 245/65R17	
ALASKA M-2 SÉRIE P		
M600	P 215/70R16	
M601	P 225/70R16	
M603	P 235/70R16	
M630	P 245/70R16	
M605	P 225/75R16	
M620	P 245/75R16	
M635	P 245/70R17	
M621	P 265/70R17	
M644	P 235/60R18	
M650	P 275/65R18	
M677	P 275/60R20	

CAMIONNETTE TOUTES SAISONS

CODE	DIMENSION	QTÉ
EXPLORER		
M306	P 245/75R16	
M308	LT 245/75R16 C	
M310	LT 245/75R16 D	
M312	LT 245/75R16 E	
M314	LT 215/85R16 C	
M316	LT 215/85R16 D	
M318	LT 215/85R16 E	
M324	LT 235/85R16 E	
EXPLORER AS		
M826	P 225/75R16	
M827	LT 225/75R16 D	
M828	LT 225/75R16 E	
M830	P 265/70R17	
M835	P235/65R17	
M836	P 245/65R17	
M842	LT 245/75R17 E	
M850	P 275/65R18	
M852	LT 275/65R18 C	
M855	LT 275/65R18 E	
EXPLORER AT		
M338	LT 31X10.50R15 C	
EXPLORER MT		
M340	LT 31X10.50R15 C	
M346	LT 245/75R16 E	
M350	LT 265/70R17 E	
XCAVATOR		
M359	LT 31X10.50R15 C	
M380	LT 32X10.50R16 E	

CAMIONNETTE TRACTION

CODE	DIMENSION	QTÉ
ALASKA M-2 SÉRIE LT		
M602	LT 225/75R16 C	
M604	LT 225/75R16 D	
M606	LT 225/75R16 E	
M612	LT 235/85R16 E	
M614	LT 245/75R16 C	
M616	LT 245/75R16 D	
M618	LT 245/75R16 E	
M636	LT 245/70R17 E	
M622	LT 265/70R17 C	
M623	LT 265/70R17 E	
M640	LT 245/75R17 E	
M652	LT 275/65R18 C	
M651	LT 275/65R18 E	

CAMIONNETTE TRACTION

CODE	DIMENSION	QTÉ
ULTRA TRACTION		
M501	LT 235/75R15 C	
M500	LT 225/75R16 C	
M502	LT 225/75R16 D	
M504	LT 225/75R16 E	
M506	LT 245/75R16 C	
M508	LT 245/75R16 D	
M510	LT 245/75R16 E	
M511	LT 265/75R16 C	
M512	LT 265/75R16 D	
M513	LT 265/75R16 E	
M514	LT 215/85R16 C	
M516	LT 215/85R16 D	
M518	LT 215/85R16 E	
M524	LT 235/85R16 E	

CAMION LÉGER TOUTES SAISONS

CODE	DIMENSION	QTÉ
EXPLORER		
M700	LT 245/70R19.5 F	
M702	LT 245/70R19.5 G	
EXPLORER 431		
M704	LT 225/70R19.5 F	
M703	LT 225/70R19.5 G	
EXPLORER MS		
M708	LT 215/75R17.5 F	
M707	LT 215/75R17.5 H	
M705	LT 225/70R19.5 F	
M709	LT 225/70R19.5 G	

TECHNO PNEU INC.

Faites-nous parvenir
votre bon de commande

Télécopieur: 418 721-4110
Courriel: ventes@technopneu.com

BON DE COMMANDE



Nous recherchons des partenaires comme vous.

Profitez de la popularité grandissante des produits écologiques !

Vous êtes distributeur ou encore revendeur indépendant ? Nous recherchons des partenaires de confiance pour des territoires de vente au **Québec**, en **Ontario** et au **Nouveau-Brunswick**. Profitez vous aussi de l'engouement des consommateurs pour les produits écolo Techno.

Techno Pneu supporte ses distributeurs par:

1. Des produits de qualité offerts dans un vaste choix de grandeurs et de tractions parmi les plus populaires.
2. Un système de commande en ligne 24/7 avec inventaire en temps réel.
3. Un ensemble marketing consommateur comprenant des dépliants, des affiches et un site Internet bilingue.
4. La livraison rapide entre 24 à 48 heures.
5. Le prêt de kiosques pour la réalisation d'exposition commerciale disponible sur demande.

Contactez-nous dès aujourd'hui !

**L'argument écologique recherché
par les consommateurs d'ici !**



TECHNO PNEU INC.

445, rue de l'Expansion, Rimouski (Québec) G5M 1B4 CANADA

Tél.: 418 724-4104 | Téléc.: 418 721-4110

Sans frais: 1 800 463-0747

ventes@technopneu.com

Suivez-nous
sur



www.pneuecolo.com